aestuver

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß 91/155/EWG für **AESTUVER Brandschutzplatte**

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenname

Angaben zum Produkt / Handelsname
AESTUVER Brandschutzplatte

Hersteller:
Xella Trockenbau-Systeme GmbH, Dammstraße 25, 47119 Duisburg
Tel.: 039291/48-113, Fax: 039291/48-119
Auskunftgebender Bereich: Qualitätswesen, Tel.: 05381/76-245

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten mit mineralischen Leichtzuschlägen zur Verwendung als Brandschutzbekleidung im Innen- und Außenbereich von Gebäuden sowie als Brandschutzkabelkanäle

Gefährliche Inhaltsstoffe
keine

Zusätzliche Hinweise
keine

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung
nicht zutreffend

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt
keine

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel
nicht brennbar, alle Löschmittel geeignet

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
keine

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase
keine

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
keine

Zusätzliche Hinweise
keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme
mechanisch aufnehmen, trocken aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung
bei sachgemäßer Lagerung keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung
trocken lagern

8. Expositionsbegrenzung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten
keine

Persönliche Schutzausrüstung
allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen beachten

Atemschutz
entfällt

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	fest	**Farbe:**	grau
Geruch:	geruchlos	**Zustandsänderung:**	keine
Schmelzpunkt:	> 1200℃	**Siedepunkt:**	nicht bestimmt
Thermische Zersetzung:	keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung		
Flammpunkt:	nicht zutreffend	**Entzündlichkeit:**	nicht zutreffend
Selbstentzündlichkeit:	nicht zutreffend	**Explosionsgefahr:**	nicht zutreffend
Brandfördernde Eigenschaften:	keine	**Dampfdruck:**	nicht zutreffend
Dichte:	0,60 – 0,98 g/cm³	**pH-Wert (100 g/l H_2O):**	12 - 14
Löslichkeit:	unlöslich		

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen
keine gefährlichen Reaktionen bekannt

Zu vermeidende Stoffe
keine bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte
keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität
nicht toxisch

12. Angaben zur Ökologie
ökologisch unbedenklich

13. Hinweise zur Entsorgung
Produkt
kann i. a. als Bauschutt oder über den Hausmüll entsorgt werden. Die örtlichen behördlichen Vorschriften sind zu beachten

Abfallschlüsselnummer (EAK): 1708101 (Beton)

Verpackungen
nicht zutreffend

14. Angaben zum Transport
kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften

15. Vorschriften
Kennzeichnung nach EU-Richtlinien
AESTUVER Brandschutzplatten sind nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (angepaßt durch Richtlinie 93/21/EWG)
Nationale Vorschriften
AESTUVER Brandschutzplatten sind kein kennzeichnungspflichtiger Stoff gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Das Produkt ist kein besonders überwachungsbedürftiger Abfall gemäß Abfallbestimmungsverordnung (AbfBestV)

16. Sonstige Angaben
keine

Haftungsausschluß
Die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr einschließlich ihrer Richtigkeit. Wir übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung für Schäden und Ansprüche, die durch Handhabung, Transport, Lagerung oder Entsorgung des Produktes entstehen.
Dieses Sicherheitsdatenblatt ist ausschließlich für das oben aufgeführte Produkt zu verwenden. Wird das Produkt als Bestandteil anderer Produkte verwendet, sind die Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes möglicherweise nicht mehr zutreffend.

Dieses Datenblatt umfaßt 3 Seiten.